



FREIE UNIVERSITÄT BOZEN

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO


FREE UNIVERSITY OF BOZEN · BOLZANO

Erstellen von Web Folders unter MacOS X 10.3 und älter

Schritt 1/3

Bei MacOS X 10.3 und älter muss das Program "Goliath" installiert sein!

Das Programm "Goliath" (wenn installiert) befindet sich in "Applications" bzw. unter MacOS 9 unter "Applications (MacOS 9)".




Doppelklicken Sie auf das Icon "Goliath".

Schritt 2/3

Geben Sie die URL zu Ihrem Verzeichnis in das entsprechende Feld ein. Geben Sie in den Eingabefeldern darunter Ihr Netzwerkkonto und Passwort ein.

Markieren Sie bei den "Advanced Settings" das Kästchen "Disable encoding of Macintosh Resources".



Dialog box titled "Edit WebDAV Connection Settings".

URL:

User Name: Password:

▼ Advanced Settings

Use Proxy Server Use Proxy Authentication

Proxy Host: User Name:

Proxy Port: Password:


Disable encoding of Macintosh Resources

Buttons: Cancel, OK



Klicken Sie auf "OK".

Schritt 3/3

Nach der erfolgreichen Anmeldung sehen Sie folgendes Fenster mit dem Inhalt Ihres Web Folder:



The screenshot shows a web browser window with the address bar containing the URL `https://pro.unibz.it/staff_webfolder/mperathoner`. The page displays a file listing for a web folder containing 2 items. The listing is presented in a table with the following columns: Name, Date Modified, Size, Kind, and Locked By. The items listed are `index.html` and `private`.

Name	Date Modified	Size	Kind	Locked By
 <code>index.html</code>	Wed, 28 May 2003 09:14:36 GMT	17 bytes	text/html	
 <code>private</code>	Wed, 28 May 2003 09:55:03 GMT	-	Collection	